



S.A. **Vouillemin** N.V.

CONFORTEX[®]


ISOLATION



BAS DE PORTE ROULEAU

Bas de porte avec souple adhésif
PVC

Hauteur : 38mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
104-010001-02	Bas de porte souple adhésif	Blanc	100 cm	12	5412828104016
104-010002-02	Bas de porte souple adhésif	Brun	100 cm	12	5412828104023
104-010006-02	Bas de porte souple adhésif	Noir	100 cm	12	5412828104061

JOINT D'ISOLATION POUR PORTES COULISSANTES

Thermoplastique compressé
Couper à la longueur désirée

Multi-usage

Hauteur : 35mm




REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
104-053800-02	Joint d'isolation	Transparent	5 M	12	5412828104504

BAS DE PORTE LEVRE

Bas de porte avec lèvres, adhésif
Profilé en PVC

Hauteur : 48mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
106-010001-02	Bas de porte lèvres	Blanc	100 cm	12	5412828106010
106-010002-02	Bas de porte lèvres	Brun	100 cm	12	5412828106027
106-010900-02	Bas de porte lèvres	Transparent	100 cm	12	5412828106003

BAS DE PORTE BROSSE A VISSER


Bas de porte avec brosse
 Profilé en PVC
 + 6 Vis
 Hauteur : 48mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
108-010101-02	Bas de porte brosse à visser	Blanc	100 cm	12	5412828108113
108-010102-02	Bas de porte brosse à visser	Brun	100 cm	12	5412828108120

BAS DE PORTE BROSSE

Bas de porte avec brosse, adhésif
 Profilé en PVC
 Hauteur : 48mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
108-010001-02	Bas de porte brosse	Blanc	100 cm	12	5412828108014
108-010002-02	Bas de porte brosse	Brun	100 cm	12	5412828108021
108-010007-02	Bas de porte brosse	Gris	100 cm	12	5412828108076

BAS DE PORTE BOUDIN


Bas de porte avec boudin en tissu, adhésif
 Profilé PVC
 Hauteur : 50mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
114-010001-02	Bas de porte boudin	Blanc	100 cm	12	5412828114015
114-010002-02	Bas de porte boudin	Brun	100 cm	12	5412828114022
114-010007-02	Bas de porte boudin	Gris	100 cm	12	5412828114077

BAS DE PORTE RETRACTABLE


Bas de porte rétractable adhésif
 Profilé en Aluminium
 Pour sols irréguliers
 Hauteur : 42mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
112-010001-02	Bas de porte rétractable	Blanc	100 cm	12	5412828112011
112-010002-02	Bas de porte rétractable	Brun	100 cm	12	5412828112028
112-010007-02	Bas de porte rétractable	Gris	100 cm	12	5412828112073

ASSORTIMENT DE BAS DE PORTE

Profilé pvc adhésif, blanc ou brun



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
106-010001-02	Bas de porte lèvre	Blanc	100 cm	16	5412828106010
106-010002-02	Bas de porte lèvre	Brun	100 cm	23	5412828106027
108-010001-02	Bas de porte brosse	Blanc	100 cm	16	5412828108014
108-010002-02	Bas de porte brosse	Brun	100 cm	23	5412828108021
112-010001-02	Bas de porte rétractable	Blanc	100 cm	12	5412828112011
112-010002-02	Bas de porte rétractable	Brun	100 cm	12	5412828112028
114-010001-02	Bas de porte boudin	Blanc	100 cm	12	5412828114015
114-010002-02	Bas de porte boudin	Brun	100 cm	16	5412828114022
119-010130-12	Show box bas de porte	/	1/8 palette	1BOX (=130 PC)	5412828119027

BAS DE PORTE ISOLUX

Constitué de deux rouleaux en polyéthylène, enveloppés et reliés dans une gaine en PVC souple.

Pour toutes les portes jusque 5cm d'épaisseur

La meilleure isolation de porte actuellement sur le marché.

Solide et facile à installer (Ne nécessite aucun outil).

Longueur : 95cm

Hauteur : 30mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
117-013002-02	ISOLUX	Brun	95 cm Ø 3 cm	12	5412828117023
117-013002-12	Show box ISOLUX	Brun	95 cm Ø 3 cm	1 BOX(=48 pc)	5412828117481

BAS DE PORTE REFIX

Isolez-vous du froid grâce à ce boudin qui se fixe au bas de votre porte.

Évite les courants d'air, les poussières, le passage d'insectes.

Idéal pour isoler les pièces de vie des autres pièces non chauffées.

Convient à tous types de portes extérieures ou intérieures.

Muni d'une bande auto-agrippante qui permet au boudin de s'adapter aux mouvements de la porte



Ne nécessite aucun outil pour la pose, se place en quelques minutes,

Peut se couper à dimension

S'enlève et se replace à volonté, pour nettoyer plus facilement vos sols.

Longueur : 93cm

Hauteur : 80mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
118-003802-02	Bas de porte REFIX	Brun	93 cm Ø 3 cm	12	5412828118020
118-003807-02	Bas de porte REFIX	Gris	93 cm Ø 3 cm	12	5412828118075
118-003827-12	Show box REFIX	20 Gris / 20 Brun	93 cm Ø 3 cm	1BOX(=40 PC)	5412828118426

BAS DE PORTE COOL STOP


Constitué de deux rouleaux de mousse Polyéthylène reliés par une bande textile 100% polyester .
Largeur du rouleau 3 cm - Longueur 95 cm.
Convient à toutes les portes jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Pose très facile, ne nécessite aucun d'outil.
N'abîme pas les portes.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
116-013007-02	COOL STOP	Gris	95 cm Ø 3 cm		5412828116071
116-013007-02	Show box COOL STOP	Gris	95 cm Ø 3 cm	1BOX(=24 PC)	5412828116248

BAS DE PORTE COOL STOP



Constitué de deux rouleaux de mousse Polyéthylène reliés par une bande textile 100% polyester .
Largeur du rouleau 3 cm - Longueur 95 cm.
Convient à toutes les portes jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Pose très facile, ne nécessite aucun d'outil.
N'abîme pas les portes.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
116-013001-02	Cool stop	Blanc	95 cm Ø 3 cm		5412828116019
116-013001-12	Show box COOL STOP	Blanc	95 cm Ø 3 cm	1BOX(=24 PC)	5412828116217

BAS DE PORTE COOL STOP

Constitué de deux rouleaux de mousse Polyéthylène reliés par une bande textile 100% polyester .
Largeur du rouleau 3 cm - Longueur 95 cm.
Convient à toutes les portes jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Pose très facile, ne nécessite aucun d'outil.
N'abîme pas les portes.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
116-013002-02	Cool stop	Brun	95 cm Ø 3 cm		5412828116026
116-013006-02	Cool stop	Noir	95 cm Ø 3 cm		5412828116064
116-013026-12	Show box COOL STOP	12 Brun / 12 Noir	95 cm Ø 3 cm	1BOX(=24 PC)	5412828116262

BAS DE PORTE MAGNETO

En tissu canevas (coton/polyester), rembourrage dense en polyester


Spécialement adapté pour les portes d'entrée

Le bas de porte reste TOUJOURS en place grâce aux aimants cousus à l'intérieur.

Les contre-plaques de forme ovoïde permettent un ajustement PARFAIT.

Peut également être utilisé sur toute autre porte.

Existe en deux longueurs : 80 et 90 cm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
105-806003-02	Magneto	Natural	80 cm	6	5412828105839
105-806006-02	Magneto	Gris anthracite	80 cm	6	5412828105860
105-806027-02	Magneto	Gris	80 cm	6	5412828105587
105-906003-02	Magneto	Natural	90 cm	6	5412828105938
105-906006-02	Magneto	Gris anthracite	90 cm	6	5412828105969
105-906027-02	Magneto	Gris	90 cm	6	5412828105594
105-890367-12	Show box MAGNETO	8 x Natural / 8 x Gris / 8 x Gris anthracite	12 x 80 / 12 x 90	1BOX (=24 PC)	5412828105891

BAS DE PORTE PLUSHY

Le double bas de porte PLUSHY est spécialement conçu pour usage intérieur. Il se glisse simplement en dessous de la porte. L'enveloppe est une toile caneva 100% coton, et le rembourrage est en fibres polyester 100%.

Il s'adapte aux portes intérieures de 73 cm ou 83 cm de large.

Diamètre des rouleaux : +/- 55 mm

Espace entre les rouleaux : 45mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
105-705506-02	PLUSHY	Gris anthracite	70 cm	6	5412828105716
105-705507-02	PLUSHY	Gris	70 cm	6	5412828105709
105-805506-02	PLUSHY	Gris anthracite	80 cm	6	5412828105815
105-805507-02	PLUSHY	Gris	80 cm	6	5412828105808
105-708067-12	Show box PLUSHY	12 x Gris / 12 x Gris anthracite	12 x 70 / 12 x 80	1BOX (=24 PC)	5412828105761

BAS DE PORTE HOOK ROLL

Enveloppe tissu toile 100% coton, rembourrage en fibre polyester .

Muni d'une boutonnière à 15cm de chaque bord, et fourni avec deux crochets adhésifs, couleur assortie.

Longueur : 80cm

Hauteur : 55mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
105-318002-02	HOOK & ROLL	Brun	80 cm	6	5412828105129
105-318007-02	HOOK & ROLL	Gris	80 cm	6	5412828105174
105-318024-12	Show box HOOK & ROLL	12 x BR / 12 x Gris	80 cm	1BOX (=24 PC)	5412828105273

FILM DE SURVITRAGE

Film plastique thermorétractable.
 Constitue une couche d'air mince, qui isole, selon le même principe que l'installation d'un double vitrage. dimensions 5m x 1,5m + 25m de double face transparent.
 Facile à poser, discret, solide,
 Récupère 50% des pertes de chaleur.
 S'applique sur tous types de châssis.
 Diminue la condensation sur simple vitrage.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
185-051500-02	FILM DE SURVITRAGE	transparent	5 m x 1,5 m	12	5412828185053

ISOLANT RADIATEUR

Refléchit 90% de la chaleur émise
 Mousse de polyéthylène recouvert d'un film aluminium.
 Epaisseur aluminium : 1,2 micron
 Epaisseur totale : 2mm



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
145-025007-02	ISOLANT RADIATEUR	Alu	250 cm x 50 cm	8	5412828145255
145-025007-12	SHOW BOX ISOLANT RADIATEUR	Alu	250 cm x 50 cm	1BOX (=56 PC)	5412828145569
145-057007-02	ISOLANT RADIATEUR	Alu	500 cm x 70 cm		5412828145576
145-057007-12	SHOW BOX ISOLANT RADIATEUR	Alu	500 cm x 70 cm	1BOX (=9 PC)	5412828145798

JOINT VELOURS

Joint adhésif avec brosse velours en polypropylène, gris
 Améliore l'isolation phonique.
 Propriété antistatique
 Muni d'un adhésif longue durée.
 Espace à combler : de 2 à 6 mm
 Particulièrement adaptées pour la pose sur porte-fenêtre, et aussi placards.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
17006670702	Joint velours	Gris	6 M x 7mm x 6 mm	10	5412828170073

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en EPDM

Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm.

Calfeutre les espaces réguliers.

3 points de contact assurant une étanchéité parfaite.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
150-063201-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150013
150-063202-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150020
150-183201-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828150310
150-183202-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828150327

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en EPDM

Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm.

Calfeutre les espaces irréguliers.

Un point de contact.

La forme ovoïde compense les irrégularités d'espace entre le dormant et l'ouvrant.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
151-064201-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151010
151-064202-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151027
151-184201-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828151317
151-184202-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828151324

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en EPDM

Calfeutre les jours de 2,5 à 4 mm.


Calfeutre les espaces irréguliers.

Le compromis entre des espaces irréguliers à combler et de deux points de contact permettant une étanchéité supérieure.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
152-064201-02	P- Calfeutre les jours de 2,5 à 4 mm	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152017
152-064202-02	P- Calfeutre les jours de 2,5 à 4 mm	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152024
152-184201-02	P- Calfeutre les jours de 2,5 à 4 mm	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828152314
152-184202-02	P- Calfeutre les jours de 2,5 à 4 mm	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828152321

ASSORTIMENT JOINT ADHÉSIF EPDM



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON-BOX	EAN
150-063201-02	Profil E	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150013
150-063202-02	Profil E	Brun	6 m (2 x 3 m)	12	5412828150020
151-064201-02	Profil D	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151010
151-064202-02	Profil D	Brun	6 m (2 x 3 m)	12	5412828151027
152-064201-02	Profil P	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152017
152-064202-02	Profil P	Brun	6 m (2 x 3 m)	12	5412828152024
159-064354-02	COUNTER DISPLAY	/	6 m (2 x 3 m)	1BOX (=54 PC)	5412828159542

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en composite thermoplastique PP

Calfeutre les jours de 1,5 à 5 mm.

Calfeutre les espaces irréguliers.

Un point de contact.

La forme compense les irrégularités d'espace entre le dormant et l'ouvrant.

Résistant aux ultraviolets et aux intempéries



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
155-067200-02	O-Calfeutre les jours de 1.5 à 5 mm	Transparent	6 m (2 x 3 m)	6	5412828155001

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint PVC

Calfeutre les espaces importants.

Calfeutre les jours de 1 à 4mm.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
139-064201-02	Joint PVC	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828139018
139-064202-02	Joint PVC	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828139025
139-184201-02	Joint PVC	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828139315
139-184202-02	Joint PVC	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828139322

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Mousse adhésive polyuréthane



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
120-106301-02	Mousse POLYURÉTHANE	Blanc	10 m 6 x 12 mm	40	5412828120139
120-106601-02	Mousse POLYURÉTHANE	Blanc	10 m 6 x 19 mm	25	5412828120160
120-106701-02	Mousse POLYURÉTHANE	Blanc	10 m 6 x 25 mm	20	5412828120177

MOUSSE ISOLANTE POUR TUYAUX


Mousse isolante pour conduites, et robinets

Convient pour l'intérieur et l'extérieur

Auto-adhésif :

Assure une pose rapide et fiable dans les endroits difficiles d'accès.

L'adhésif muni d'une trame, permet d'éviter la déformation du produit



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
148-052006-02	Mousse isolante	Noir	5 m x 20 mm x 5 mm	6	5412828148058

JOINT MOUSSE GARAGE

Mousse polyuréthane adhésive

Dimensions : 3M25 x 2 rouleaux.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
12506170602	Joint mousse garage	Noir	6M50 17x17mm	17	5412828125066

JOINT DE BOURRAGE

Pour bourrage, calfeutrage et fond de joint entre la maçonnerie et les châssis dans le domaine du bâtiment et du sanitaire (portes, fenêtres, etc).



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
141-050207-02	Joint de bourrage	Gris	5 m Ø 10 mm	5	5412828141417
141-050407-02	Joint de bourrage	Gris	5 m Ø 15 mm	5	5412828141424
141-020607-02	Joint de bourrage	Gris	2,50 m Ø 20 mm	5	5412828141233

NOTRE PACKAGING



- Carton brillant et résistant aux salissures.
- Textes en 8 langues.
- Images d'ambiance NEW DESIGN
- Durée de vie clairement indiquée.
- Eurolog large, convenant à toutes les brochures.
- Mode d'emploi universel et explicite.
- Lien vers le site web pour un mode d'emploi plus détaillé, via code QR





13 rue du bois de la Hutte - Garocentre Sud
B-7110 HOUDENG GOEGNIES Belgium
Tél + 32(0)64/23 83 80