




CONFORTEX[®]

ISOLATIE



DEURSTRIP IN ROL


zelfklevende deurstrip in rol
Hoogte: 38mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
104-010001-02	Deurstrip in rol	Wit	100 cm	12	5412828104016
104-010002-02	Deurstrip in rol	Bruin	100 cm	12	5412828104023
104-010006-02	Deurstrip in rol	Zwart	100 cm	12	5412828104061

ZELFLEVEND ISOLATIESTRIP TRANSPARANT


Thermoplastische PP- kunststof
Ideaal voor schuifdeuren
Op de gewenste lengte knippen
Multifunctioneel
Hoogte: 35mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
104-053800-02	Isolatie strip	Transparant	5 M	12	5412828104504

DEURSTRIP + LIP

Zelfklevende deurstrip + lip
PVC profiel
Hoogte: 48mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
106-010001-02	Deurstrip met lip	Wit	100 cm	12	5412828106010
106-010002-02	Deurstrip met lip	Bruin	100 cm	12	5412828106027
106-010900-02	Deurstrip met lip	transparant	100 cm	12	5412828106003

DEURSTRIP TE SCHROEVEN


Deurstrip + borstel te schroeven
 PVC profiel
 Met vijzen
 Hoogte: 48mm



REF	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
108-010101-02	Deurstrip te schroeven	Wit	100 cm	12	5412828108113
108-010102-02	Deurstrip te schroeven	Bruin	100 cm	12	5412828108120

DEURSTRIP + BORSTEL

Zelfklevende deurstrip + borstel
 PVC profiel
 Hoogte: 48mm



REF	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
108-010001-02	Deurstrip met borstel	Wit	100 cm	12	5412828108014
108-010002-02	Deurstrip met borstel	Bruin	100 cm	12	5412828108021
108-010007-02	Deurstrip met borstel	Grijs	100 cm	12	5412828108076

DEURSTRIP + TEXTIEL

Zelfklevende deurstrip met textiel
 PVC profiel
 Hoogte: 50mm




BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
114-010001-02	Deurstrip met textiel	Wit	100 cm	12	5412828114015
114-010002-02	Deurstrip met textiel	Bruin	100 cm	12	5412828114022
114-010007-02	Deurstrip met textiel	Grijs	100 cm	12	5412828114077

DEURSTRIP MET VERSTELBARE BORSTEL

Zelfklevende deurstrip met verstelbare borstel


ALUMINIUM profiel

Hoogte: 42mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
112-010001-02	Deurstrip met verstelbare borstel	Wit	100 cm	12	5412828112011
112-010002-02	Deurstrip met verstelbare borstel	Bruin	100 cm	12	5412828112028
112-010007-02	Deurstrip met verstelbare borstel	Grijs	100 cm	12	5412828112073

DEURSTRIP ASSORTIMENT



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
106-010001-02	Zelfklevende deurstrip + lip	Wit	100 cm	16	5412828106010
106-010002-02	Zelfklevende deurstrip + lip	Bruin	100 cm	23	5412828106027
108-010001-02	Zelfklevende deurstrip + borstel	Wit	100 cm	16	5412828108014
108-010002-02	Zelfklevende deurstrip + borstel	Bruin	100 cm	23	5412828108021
112-010001-02	Zelfklevende deurstrip + verstelbare borstel	Wit	100 cm	12	5412828112011
112-010002-02	Zelfklevende deurstrip + verstelbare borstel	Bruin	100 cm	12	5412828112028
114-010001-02	Zelfklevende deurstrip + textiel	Wit	100 cm	12	5412828114015
114-010002-02	Zelfklevende deurstrip + textiel	Bruin	100 cm	16	5412828114022
119-010130-12	SHOW BOX ZELFKLEVENDE DEURSTRIP	/	1/8 palette	1BOX (=130 PC)	5412828119027

DUBBELE DEURSTRIP ISOLUX

Bestaat uit twee rollen in polyethyleen, omwikkeld en met elkaar verbonden Twee rollen in PE.

Voor alle deuren tot 5 cm dikte.

Het beste isolatieproduct op de markt

Stevig en eenvoudig om te plaatsen (geen gereedschap nodig).

Lengte : 95cm

Hoogte : 30mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
117-013002-02	ISOLUX	Bruin	95 cm Ø 3 cm	12	5412828117023
117-013002-12	Show box ISOLUX	Brun	95 cm Ø 3 cm	1BOX (=48 PC)	5412828117481

DEURSTRIP REFIX

Isoleer je van de koud van buiten.

Hechting aan de onderkant van je deur

Belangrijke energiebesparing !

Vermijd tocht, stof en insecten

Ideaal om de verwarmde ruimten te isoleren van onverwarmde ruimten



Geschikt voor alle soorten binnen en buiten deuren

Geschikt voor alle vloer oppervlakten

Uitgerust met klittenband zodat de tochtband kan worden aangepast aan de bewegingen van de deur

Lengte : 93cm

Hoogte : 80mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
118-003802-02	REFIX	Bruin	93 cm Ø 3 cm	12	5412828118020
118-003807-02	REFIX	Grijs	93 cm Ø 3 cm	12	5412828118075
118-003827-12	SHOW BOX REFIX	20 Grijs / 20 Bruin	93 cm Ø 3 cm	1BOX (=40 PC)	5412828118426

DUBBELE DEURSTRIP COOL STOP

Twee rollen in Polyethyleenschuim verbonden met een 100% polyester textiel strip. Rollen van 3 cm breed en 95 cm lang.

Voor alle deuren tot en met 5 cm dikte. Eenvoudig gebruik.

Geen gereedschap nodig.

Geen schade aan de deur.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
116-013007-02	COOL STOP	Grijs	95 cm Ø 3 cm		5412828116071
116-013007-12	SHOW BOX COOL STOP	Grijs	95 cm Ø 3 cm	1BOX (=24 PC)	5412828116248


DUBBELE DEURSTRIP COOL STOP

Twee rollen in Polyethyleenschuim verbonden met een 100% polyester textiel strip. Rollen van 3 cm breed en 95 cm lang.

Voor alle deuren tot en met 5 cm dikte. Eenvoudig gebruik.

Geen gereedschap nodig.

Geen schade aan de deur.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
116-013001-02	COOL STOP	Wit	95 cm Ø 3 cm		5412828116019
116-013001-12	SHOW BOX COOL STOP	Wit	95 cm Ø 3 cm	1BOX (=24 PC)	5412828116217


DUBBELE DEURSTRIP COOL STOP

Twee rollen in Polyethyleenschuim verbonden met een 100% polyester textiel strip. Rollen van 3 cm breed en 95 cm lang.

Voor alle deuren tot en met 5 cm dikte. Eenvoudig gebruik.

Geen gereedschap nodig.


Geen schade aan de deur.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
116-013002-02	COOL STOP	Bruin	95 cm Ø 3 cm		5412828116026
116-013006-02	COOL STOP	Zwart	95 cm Ø 3 cm		5412828116064
116-013026-12	SHOW BOX COOL STOP	12 Bruin / 12 Zwart	95 cm Ø 3 cm	1BOX (=24 PC)	5412828116262

TOCHTHOND MAGNETO

Canvasstof (katoen/ polyester), opvulling in polyester
 Bijzonder geschikt voor toegangsdeuren.
 De tochtrol blijft steeds op zijn plaats dankzij de ingenaaide magneten aan de binnenzijde.
 De eievormige metalen tegen-plaatjes zorgen voor een makkelijke positionering op de deur.
 Kan ook gebruikt worden voor elke andere deur.
 Controleer de positie van de tochtrol op de deur (zie tekening).
 Stem de positie van de metalen tegen-plaatjes af op de positie van de magneten in de tochtrol.
 Verwijder het beschermende papier.
 Plaats de tochtrol tegen de deur.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
105-806003-02	Magneto	Natural	80 cm	6	5412828105839
105-806006-02	Magneto	Anthraciet grijs	80 cm	6	5412828105860
105-806027-02	Magneto	Grijs	80 cm	6	5412828105587
105-906003-02	Magneto	Natural	90 cm	6	5412828105938
105-906006-02	Magneto	Anthraciet grijs	90 cm	6	5412828105969
105-906027-02	Magneto	Grijs	90 cm	6	5412828105594
105-890367-12	SHOW BOX MAGNETO	8 x Natural / 8 x Grijs / 8 x Anthraciet grijs	12 x 80 / 12 x 90	1BOX (=24 PC)	5412828105891

DUBBELE TOCHTHOND PLUSHY

Dubbele tochtmond voor binnen gebruik.
 De PLUSHY dubbele tochtdeur is speciaal ontworpen voor binnengebruik. Hij schuift eenvoudig onder de deur door. De hoes is 100% katoenen canvas en de vulling is 100% polyestervezel.
 Hij past op binnendeuren van 73 cm of 83 cm breed.
 Roldiameter: +/- 55 mm
 Ruim tussen de rollen : 45mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
105-705506-02	Plushy	Anthraciet grijs	70 cm	6	5412828105716
105-705507-02	Plushy	Grijs	70 cm	6	5412828105709
105-805506-02	Plushy	Anthraciet grijs	80 cm	6	5412828105815
105-805507-02	Plushy	Grijs	80 cm	6	5412828105808
105-708067-12	SHOW BOX PLUSHY	12 x Gris / 12 x Anthraciet grijs	12 x 70 / 12 x 80	1BOX (=24 PC)	5412828105761

TOCHTHOND HOOK & ROLL

Hoes van 100% katoenen canvas, vulling van polyestervezels.

Uitgerust met noopsgaten op 15 cm van elke rand, en geleverd met twee zelfklevende haken, bijpassende kleur.

Lengte : 80cm

Hoogte : 55mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
105-318002-02	HOOK & ROLL	Bruin	80 cm	6	5412828105129
105-318007-02	HOOK & ROLL	Grijs	80 cm	6	5412828105174
105-318024-12	SHOW BOX HOOK & ROLL	12 Bruin / 12 Grijs	80 cm	1BOX (=24 PC)	5412828105273

VENSTER ISOLATIE FOLIE

Bestaat uit een dunne luchtlaag die isoleert volgens het zelfde principe als een dubbele beglazing.
Warmte-krimpbare kunststoffolie.
Afmetingen 5m x 1,5m + 25m van dubbelzijdige transparante band .
Makkelijk te gebruiken, discreet en stevig
Hersteld 50% van het warmte verlies.
Past op alle ramen.
Vermindert de condensatie op enkel glas beglazing.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
185-051500-02	Vensterisolatiefolie	transparant	5 m x 1,5 m	12	5412828185053

RADIATOR ISOLATIE

Reflecteert 90% van de warmte.
Polyethyleenschuim bedekt met een aluminium folie
Dikte aluminium: 1,2 micron
Totale dikte: 2 mm



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
145-025007-02	SHOW BOX RADIATOR ISOLATIE	Aluminium	250 cm x 50 cm	8	5412828145255
145-025007-12	SHOW BOX RADIATOR ISOLATIE	Aluminium	250 cm x 50 cm	1BOX (=56 PC)	5412828145569
145-057007-02	RADIATOR ISOLATIE	Aluminium	500 cm x 70 cm		5412828145576
145-057007-12	SHOW BOX RADIATOR ISOLATIE	Aluminium	500 cm x 70 cm	1BOX (=9 PC)	5412828145798

BORSTELAFDICHTING IN VELOURS

Zelfklevende afdichting met fluwelen borstel in polypropyleen, grijs
Verbetert de geluidsisolatie.
Antistatisch eigendom
Voorzien van een duurzame lijm.
voor ruimte: van 2 tot 6 mm
Bijzonder geschikt voor openslaande deuren, en ook kasten.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
17006670702	Borstelafdichting velours	Grijs	6 M x 7mm x 6 mm	10	5412828170073

RUBBER VOOR RAMEN EN DEUREN

Vult de lege ruimtes van 2 tot 3,5mm op de regelmatige ruimters.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
150-063201-02	E- Dicht kieren van 2 tot 3,5 mm	Wit	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150013
150-063202-02	E- Dicht kieren van 2 tot 3,5 mm	Bruin	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150020
150-183201-02	E- Dicht kieren van 2 tot 3,5 mm	Wit	18 m (6 x 3 m)	3	5412828150310
150-183202-02	E- Dicht kieren van 2 tot 3,5 mm	Bruin	18 m (6 x 3 m)	3	5412828150327

RUBBER VOOR RAMEN EN DEUREN

Vult de lege ruimtes van 2 tot 4,5mm op de regelmatige ruimters.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
151-064201-02	D- Dicht kieren van 2 tot 4,5 mm	Wit	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151010
151-064202-02	D- Dicht kieren van 2 tot 4,5 mm	Bruin	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151027
151-184201-02	D- Dicht kieren van 2 tot 4,5 mm	Wit	18 m (6 x 3 m)	3	5412828151317
151-184202-02	D- Dicht kieren van 2 tot 4,5 mm	Bruin	18 m (6 x 3 m)	3	5412828151324


RUBBER VOOR RAMEN EN DEUREN

Vult de lege ruimtes van 2,5 tot 4mm op de regelmatige ruimters.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
152-064201-02	P- Dicht kieren van 2.5 tot 4 mm	Wit	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152017
152-064202-02	P- Dicht kieren van 2.5 tot 4 mm	Bruin	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152024
152-184201-02	P- Dicht kieren van 2.5 tot 4 mm	Wit	18 m (6 x 3 m)	3	5412828152314
152-184202-02	P- Dicht kieren van 2.5 tot 4 mm	Bruin	18 m (6 x 3 m)	3	5412828152321

TOCHTSTRIP



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON-BOX	EAN
150-063201-02	Tochstrip profiel E	Wit	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150013
150-063202-02	Tochstrip profiel E	Bruin	6 m (2 x 3 m)	12	5412828150020
151-064201-02	Tochstrip profiel D	Wit	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151010
151-064202-02	Tochstrip profiel D	Bruin	6 m (2 x 3 m)	12	5412828151027
152-064201-02	Tochstrip profiel P	Wit	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152017
152-064202-02	Tochstrip profiel P	Bruin	6 m (2 x 3 m)	12	5412828152024
159-064354-02	COUNTER DISPLAY	/	6 m (2 x 3 m)	1BOX (=54 PC)	5412828159542

RUBBER VOOR RAMEN EN DEUREN

Zelfklevende dichting uit thermoplastische PP-kunststof. Premium-Kwaliteit.

Bespaart energie door afnemend warmteverlies en kosten door de lange houdbaarheid!

Uiterst lange houdbaarheid

Geschikt voor alle spleetbreedtes van 1.5 - 5mm.

UV - en weerbestendig.

Beschermt blijvend tegen warm en koud.

Geschikt voor deuren en ramen.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
155-067200-02	O-Dicht kieren van 1.5 tot 5 mm	Transparant	6 m (2 x 3 m)	6	5412828155001

RUBBER VOOR RAMEN EN DEUREN

Vult de lege ruimtes van 1 tot 4mm op de regelmatige ruinters.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
139-064201-02	I-Dicht kieren van 1 tot 4 mm	Wit	6 m (2 x 3 m)	6	5412828139018
139-064202-02	I-Dicht kieren van 1 tot 4 mm	Bruin	6 m (2 x 3 m)	6	5412828139025
139-184201-02	I-Dicht kieren van 1 tot 4 mm	Wit	18 m (6 x 3 m)	3	5412828139315
139-184202-02	I-Dicht kieren van 1 tot 4 mm	Bruin	18 m (6 x 3 m)	3	5412828139322

RUBBER VOOR RAMEN EN DEUREN

Isolatie met de beste prijs kwaliteit verhouding (dikte 6 mm)



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
120-106301-02	Tochtstrip PU	Wit	10 m 6 x 12 mm	40	5412828120139
120-106601-02	Tochtstrip PU	Wit	10 m 6 x 19 mm	25	5412828120160
120-106701-02	Tochtstrip PU	Wit	10 m 6 x 25 mm	20	5412828120177

ISOLATIE VOOR BUIZEN

Isolerend schuim voor leidingen en kranen (binnen en buiten).

Beschermt tegen vorst. UV-bestendig.


Beperkt warmteverlies in de leidingen

Geschikt voor kranen, bochten of verdeelleidigen

Isolerend kleefschuim

Gemakkelijk aan te brengen

Soepel, toepasbaar aan alle vormen



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
148-052006-02	Isolatieband buizen	Zwart	5 m x 20 mm x 5 mm	6	5412828148058

ZELFKLEVENDE TOCHTSTRIP

Zelfklevende tochtstrip in polyurethane.

Afmeting : 3M25 x 2 rollen.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
12506170602	Universele tochtstrip	Zwart	6M50 17x17mm	17	5412828125066

DICHTINGSPROFIEL

Voor het opvullen, afdichten en dichtstoppen van voegen tussen metselwerk en klijsten in bouw en sanitair (deuren, ramen, enz).

Gebruiksaanwijzing

Opvullen met behulp van niet-snijdend gereedschap.

Bij gebruik buiten, het best afdichten met een mastiek tegen barsten, een voegmastiek of een siliconemastiek.



BESTELNR	PRODUCTOMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	ST/CARTON	EAN
141-050207-02	Dichtingsprofiel	Grijs	5 m Ø 10 mm	5	5412828141417
141-050407-02	Dichtingsprofiel	Grijs	5 m Ø 15 mm	5	5412828141424
141-020607-02	Dichtingsprofiel	Grijs	2,50 m Ø 20 mm	5	5412828141233

ONZE VERPAKKING

CONFORTEX®

NL Tochtstrip rubber voor ramen en deuren
 F Calfeutrage en caoutchouc pour portes et fenêtres
 GB Rubber insulation strip for door and windows
 D Gummiabdichten für Türen und Fenster
 E Junta en goma para puertas y ventanas
 P Junta em borracha para portas e janelas
 I Sigillante in gomma per porte e finestre
 PL Gumowa uszczelka do okien i drzwi

6M (2x3M)

9 mm
3.5 mm

5 Years

Min 2mm - Max 3.5mm

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

BEDANKT OM TE SCHRIJVEN
 MERCI DE TRIER
 WWW.FOSTPLUS.BE

DOOS SCHEUT
 LE TRI FACILE

5 412828 150013

CONFORTEX®

NL Zelfklevende Deurstrip
MET BORSTEL
 F Bas De Porte Adhésif
AVEC BROSSE
 GB Adhesive Door To Floor
WITH BRUSH
 D Klebender Türbodendichtung
MIT BÜRSTE

100 cm

100 CM

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

E Aislamiento Inferior de Puerta Adhesivo
CON CEPILLO
 P Isolamento Inferior de Porta Adesivo
COM ESCOVA
 I Parasigillante Adesivo per Fondo Porta
CON PENNELLO
 PL Samoprzylepna Uszczelnienie do Drzwi
ZE SZCZOTKĄ

BEDANKT OM TE SCHRIJVEN
 MERCI DE TRIER
 WWW.FOSTPLUS.BE

DOOS SCHEUT
 LE TRI FACILE

5 412828 108014

- Glossy en vuilwerende kartonnen
- Tekst in 8 talen
- Duidelijk en expliciet sferbeeld NIEUWE DESIGN
- Duidelijk uitgelegde levensduur
- Brede Eurolog, geschikt voor alle pennen
- Expliciete en universele instructies
- Link naar de website voor meer gedetailleerde instructies, met QR-code





13 rue du bois de la Hutte - Garocentre Sud
B-7110 HOUDENG GOEGNIES Belgium
Tél + 32(0)64/23 83 80